МУЛЬТИМАГНИТ


ЛЕГКАЯ ФИКСАЦИЯ ФЕРРИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ



МультиМагнит - преимущества


- БЫСТРАЯ ИЛЕГКАЯ ФИКСАЦИЯ ФЕРРИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ
- ПОДХОДИТ ДЛЯ ПЛОСКИХ, ОКРУГЛЫХ И УГЛОВЫХ ЗАГОТОВОК
- ОСОБО ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА В ПОЛОЖЕНИИ OFF
  (МультиМагнит 360 и 630 Переключатель)

МУЛЬТИМАГНИТ - возможности применения



МУЛЬТИМАГНИТ - ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ





МультиМагнит – ассортиментная группа



МультиМагнит – ассортиментная группа

- **МультиМагнит 120**
  - Арт.№. 42,0510,0054
  - 6 шт.
  - Углы: 30° / 45° / 60° / 90 °
  - Удерживающая сила: 5 – 12 кг



- **МультиМагнит 360**
  - Арт.№. 42,0510,0056
  - Углы: 30° / 45° / 60° / 90°
  - Удерживающая сила: 25 – 36,5 кг



Большое центрируемое отверстие для удобного использования
Два заклепочных отверстия для удобного соединения (болтами) нескольких магнитов

МультиМагнит – ассортиментная группа

- **МультиМагнит 360 Переключатель**

с включаемым- и выключаемым магнетизмом

- (Арт.№. 42,0510,0055)
- Углы: 45° / 90°
- Удерживающая сила: 31,5 – 36 кг



- **МультиМагнит 630 Переключатель**

с включаемым- и выключаемым магнетизмом

- (Арт.№. 42,0510,0057)
- Углы: 45° / 90°
- Удерживающая сила: 54 – 63,5 кг



Быстрая, простая фиксация и состыковка деталей под углами 45° и 90°
Легкое отключение магнетизма при установке детали
Подходит для плоских-, угловых- и округлых деталей
Заклепочные отверстия для простого соединения (болтами) нескольких магнитов



Отличная Сварка